

殺菌剤

春はげ症

商品名	主成分・含量 (%)		規格	価格(円)	質量/ml	毒性		登録芝種					推奨病害 (標準・水量/ml)	
						人畜	魚鳥	日本芝	パントグラス	ライグラス	パキューダグラス	その他		
イカルガ35SC	チフルガミド	35	500ml×10	104,000	0.15~0.33ml	昔		●	●				フルー	日本芝 1000~2000倍 0.3L
ウィルド顆粒水和剤	トルクロホスメチル	50	500g×10	70,000	0.25~0.5g	昔		●	●					日本芝 1000倍 0.5L
エイゲン水和剤	ピリフチカルブ	47	500g×20	115,500	1.0~1.5	昔	A類相当	●	●					日本芝 200倍 0.3L
ガイア顆粒水和剤	ベンチオピラド	50	250g×6	81,000	0.125~0.25g	昔		●	●					日本芝 2000倍 0.25L
グラステン水和剤	イソプロチオラン	20	1kg×10	54,000	0.5~10g	昔	B類相当	●	●	●	●	フルー		日本芝 300~500倍 1L
グランサー水和剤	トルクロホスメチル	75	1kg×10	81,000	0.3~2g	昔		●	●					日本芝 1000倍 1L
グリーンオキシラン水和剤	キャプタン	20	1kg×20	62,900	2~6.6g	昔		●	●					日本芝 500倍 1~2L
クルセイダーフロアブル	テブコナゾール	40	500ml×10	78,000	0.2~0.25ml	昔		●				フルー		日本芝 1000倍 0.2~0.25L 2000倍 0.5L
芝美人フロアブル	メトコナゾール	20	500ml×12	78,000	0.25~0.33ml	昔		●	●	●		フルー		日本芝 750~1000倍 0.25L
シバンバEXフロアブル	アリキシストロピン	9.2	1L×10	71,000	0.4~0.6ml	非該当		●						333~500倍 0.2L
ジャルマツ水和剤	ペノミル	15	1kg×10	93,250	1~8.3g	昔	B類相当	●	●	●		フルー		日本芝 600~1000倍 1~2L
センチネル顆粒水和剤	シフロコナゾール	40	200g×10	89,000	0.1~0.13g	非該当		●						2500倍 0.25L
ターフトップDF	クレソキシムメチル	40	500g×10	68,000	0.2~1g	昔	B類相当	●	●					日本芝 1000倍 0.5L
タフシーバフロアブル	ベンシクロン	15	1L×12	94,800	1ml	昔		●	●					日本芝 1000倍 1L
トップグラスDF	チオファネートメチル	70	1kg×10	56,130	0.5~1g	昔	A類相当	●	●					日本芝 1000倍 0.5L
トップバスター顆粒水和剤	チオファネートメチル	35	1kg×10	60,660	0.5~1g	昔	A類相当	●	●					日本芝 500倍 0.25L
トライアンフ水和剤	フルトラニル	40	800g×10	49,000	0.4~0.8g	昔	A類相当	●	●					日本芝 625倍 0.5L
バシバツチ水和剤	フロビコナゾール	4	1kg×5	46,875	1~2g	昔		●	●					日本芝 500~1000倍 1L
パッチコロシ水和剤	シメコナゾール	20	250g×20	90,560	0.125~0.25g	昔		●	●					日本芝 2000倍 0.25L 800倍 0.2L
ブルーデンス水和剤	イプロジオン	17	500g×20	69,020	2.0g	昔		●	●					日本芝 500倍 1L
	ホセチル	40												
ヘリデージ顆粒水和剤	アリキシストロピン	50	250g×4	54,000	0.05~0.17g	非該当		●	●					日本芝 3000~4000倍 0.5L
ポリオキシシズ水和剤	ポリオキシシズ亜鉛塩	2.25	1kg×10	40,800	1~40g	昔	A類相当	●	●	芝				芝 500倍 1L
ポリオキシシズDF	ポリオキシシズ亜鉛塩	11.3	500g×8	81,600	0.25~8g	昔	A類相当	●	●					日本芝 1000倍 0.25~0.5L 2000倍 1L
モノクタジンフロアブル	イミノクタジン酢酸塩	5	1L×10	74,900	0.25~3.35ml	昔	B類相当	●	●		●	フルー		日本芝 500~1000倍 0.25L
リソトップ顆粒水和剤	フラメトビル	50	500g×4	60,000	0.1g	昔		●						高麗芝 3000倍 0.3L