

殺菌剤

EBI剤

| 商品名         | 有効成分・濃度 (%)                       | 規格        | 規格(円)    | 重量/㎡    | 毒性          |       | 登録区分 |        |       |          |     | 調査病害 (虫・水・病) |       |       |     |        |     |      |    |     |     | 備考 | 登録番号 |       |   |                                     |       |       |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|-------|------|--------|-------|----------|-----|--------------|-------|-------|-----|--------|-----|------|----|-----|-----|----|------|-------|---|-------------------------------------|-------|-------|
|             |                                   |           |          |         | 人畜LD50      | 魚毒TLm | 日本産  | ベントグラス | ライグラス | パミューダグラス | その他 | ダラー          | 葉粒剤   |       | 炭疽病 | アイクノール | リング | ブラウン | ラツ | 巻ハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム病 | その他   |                                     |       |       |
|             |                                   |           |          |         |             |       |      |        |       |          |     |              | ヘルミント | カーブリア |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       |   |                                     |       |       |
| クリアパッチ DF   | トリフミゾール                           | 50        | 500g×10  | 102,800 | 0.2~0.5g    | 毒     | 日規相当 | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | さび病 (日本産) 1000倍 0.2L  |                                     | 19903 |       |
| クルセイダーフロアブル | チブコナゾール                           | 40        | 500ml×10 | 78,000  | 0.2~0.25ml  | 毒     |      | ●      |       |          |     | フルー          |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       |   | ソシタテクライン さび病 葉の逆節 (日本産) 1000倍 0.25L |       | 21278 |
| ミラージョフロアブル  | チブコナゾール                           | 21.4      | 1L×6     | 85,200  | 0.4~0.5ml   | 毒     |      | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       |   | ストレスガード 殺菌剤                         |       | 22802 |
| 芝美人フロアブル    | メトコナゾール                           | 20        | 500ml×12 | 78,000  | 0.25~0.33ml | 毒     |      | ●      | ●     | ●        |     | フルー          |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | 赤色菌腐病 葉の逆節 (ベントグラス、ライグラス) 1500倍 0.2L 600倍 0.2L 赤色菌腐病 フルー 1500倍 0.5L 600倍 0.2L 日本産 葉の逆節 ソシタテクライン 750~1000倍 0.25L |                                     | 22196 |       |
| サフロール乳剤     | トリホリン                             | 18        | 500ml×20 | 111,000 | 1~10ml      | 毒     |      | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | さび病 (日) 1000倍 1~2L  |                                     | 22136 |       |
| センヂネル 順能水和剤 | シブコナゾール                           | 40        | 200g×10  | 89,000  | 0.1~0.13g   | 非該当   |      | ●      |       |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | 葉の逆節 さび病 立枯病 2500倍 0.25L 赤色菌腐病 フルー 2000~2500倍 0.25L   |                                     | 21964 |       |
| ツインサイド DF   | イミベンコナゾール                         | 30        | 200g×6   | 35,220  | 0.04~0.2g   | 毒     | 日規相当 | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       |   |                                     | 21279 |       |
| パッチコロ 水和剤   | シメコナゾール                           | 20        | 250g×20  | 90,560  | 0.125~0.25g | 毒     |      | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | ソシタテクライン (日本産) 800倍 0.2L  |                                     | 20895 |       |
| パナー マックス濃剤  | フロピコナゾール                          | 14.3      | 500ml×10 | 50,000  | 0.25~0.5ml  | 非該当   |      | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | さび病 (日本産) 200倍 0.05L 400倍 0.1L 赤色菌腐病 (ベントグラス) 1500倍 0.5L  |                                     | 21960 |       |
| ベンコシャイン 水和剤 | オキスホコアゾール<br>アゾール<br>アゾール<br>マンゼブ | 2.5<br>65 | 1kg×10   | 39,000  | 3g          | 毒     |      | ●      |       |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | 葉腐 3g 水腐 0.5L   |                                     | 20955 |       |
| ボンジョルノ乳剤    | チトコアゾール                           | 25        | 250ml×4  | 56,000  | 0.125~0.5ml | 毒     |      | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       |   |                                     | 20020 |       |
| マヌージュ乳剤     | イミベンコアゾール                         | 5         | 1L×10    | 60,200  | 0.13~1ml    | 毒     | 日規相当 | ●      | ●     |          |     |              |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | さび病 (日本産) 1000~1500倍 0.2L   |                                     | 18886 |       |
| ラリー水和剤      | ミクロフタニル                           | 10        | 335g×20  | 78,000  | 0.125~0.7g  | 毒     | 日規相当 | ●      | ●     | ●        |     | フルー          |       |       |     |        |     |      |    |     |     |    |      |       | さび病 (日本産) 1500~2000倍 1L   |                                     | 17684 |       |

EBI混合剤

| 商品名           | 主成分・含量 (%)   | 規格   | 規格(円)      | 容量/ml  | 毒性        |     | 登録形態 |        |       |          |     | クラス                                     | 調製薬 (標準・水量/l)                           |                             |  |                  |                  |      |     |     |     | 備考                     | 登録番号                   |  |  |             |       |       |
|---------------|--------------|------|------------|--------|-----------|-----|------|--------|-------|----------|-----|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------|-------|
|               |              |      |            |        | LD50      | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | ハイムーズグラス | その他 |   | 製剤形態                                    |                             | 炭酸系                                      | タイプオール           | リング              | ブラウン | ラーツ | 香ハグ | 蒸餾水 |                        |                        | ピシウム   | その他  |             |       |       |
|               |              |      |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   | ヘルミット                                   | カーブラリア                      |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| シランバEXフロアブル   | アゾキシストロピジン   | 9.2  | 1L×10      | 71,000 | 0.4~0.6ml | 非該当 | ●    |        |       |          |     |   |   | 333~500倍 0.2L               |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  | 22186       |       |       |
|               | ヘキサコナゾール     | 5.7  |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             | 100倍 0.05L<br>200倍 0.1L<br>333~500倍 0.2L |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| ダイブフロアブル      | アゾキシストロピジン   | 18.2 | 250ml×10   | 72,000 | 0.3~0.5ml | 非該当 |      | ●      |       |          |     | 1000倍 0.3L<br>333倍 0.1L<br>167倍 0.05L   |   | 1000倍                       |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  | 21506       |       |       |
|               | ジフエノコナゾール    | 11.3 |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   | 1L                          |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| ダフシーバフロアブル    | ベンシクロン       | 15   | 1L×12      | 94,800 | 1ml       | 並   | ●    | ●      |       |          |     | ペントグラス 500倍 0.5L<br>1000倍 1L            | 日本芝 ペントグラス 1000倍 1L                     | ペントグラス 500倍 0.2L            |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  | セレンターFDFが混合 | 19577 |       |
|               | テブコナゾール      | 10   |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   | 日本芝 ペントグラス 1000倍 1L         | ペントグラス 500倍 0.2L                         | 日本芝 1000倍 1L     | 日本芝 1000倍 1L     |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| ディケートフロアブル    | テブコナゾール      | 18.2 | 1L×6       | 90,000 | 0.4~0.5ml | 並   | ●    | ●      |       |          |     | ペントグラス 200~250倍 0.1L<br>1000~1250倍 0.5L |   | ペントグラス 1000~1250倍 0.5L      |  |                  |                  |      |     |     |     | ペントグラス 1000~1250倍 0.5L | ペントグラス 1000~1250倍 0.5L |  |  |             | 22585 |       |
|               | トリフロキシストロピジン | 8.8  |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| トップティ水和剤      | チオフナネートメチル   | 45   | 1kg×5      | 62,600 | 0.5~2g    | 並   | ●    | ●      |       |          |     | ペントグラス 500~1000倍 0.5~1L                 | 日本芝 ペントグラス 500~1000倍 0.5~1L             | 日本芝 ペントグラス 500~1000倍 0.5~1L | ペントグラス 500~1000倍 0.5~1L                  | ペントグラス 500倍 1L   |                  |      |     |     |     |                        |                        | ※打噴<br>日本芝<br>500~1000倍<br>0.5~1L                | トップグラスDFが混合                                    | 18791       |       |       |
|               | トリフミゾール      | 15   |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        | ※クロック<br>リングポート<br>150倍<br>0.25L<br>400倍<br>0.5L |  |             |       |       |
| トップバスター 懸粒水和剤 | チオフナネートメチル   | 35   | 1kg×10     | 60,660 | 0.5~1g    | 並   | A類相当 | ●      | ●     |          |     | ペントグラス 500~1000倍 0.5L                   | 日本芝 ペントグラス 500倍 0.25~0.5L<br>1000倍 0.5L | ペントグラス 500~1000倍 0.5L       |  |                  |                  |      |     |     |     |                        | ペントグラス 500倍 0.25L      | 日本芝 500倍 0.25L                                   | 並行小粒懸粒剤、<br>紅色懸粒剤<br>(ペントグラス)<br>500倍 0.5L     | トップグラスDFが混合 | 22041 |       |
|               | メトコナゾール      | 5    |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| トライアンフ水和剤     | フルトラニル       | 40   | 800g×10    | 49,000 | 0.4~0.8g  | 並   | A類相当 | ●      | ●     |          |     | ペントグラス 625倍 0.25L~0.5L                  |   | ペントグラス 625倍 0.25L~0.5L      |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  | 並行小粒懸粒剤<br>(ペントグラス)<br>625倍 0.5L               |             | 21881 |       |
|               | フロビコナゾール     | 8    |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| バシバッチ水和剤      | フロビコナゾール     | 4    | 1kg×5      | 46,875 | 1~2g      | 並   | ●    | ●      |       |          |     | ペントグラス 500~1000倍 1L                     | 日本芝 500~1000倍 1L                        | ペントグラス 500倍 1L              | ペントグラス 500~1000倍 1L                      | 日本芝 500~1000倍 1L | 日本芝 500~1000倍 1L |      |     |     |     |                        |                        | 並行小粒懸粒剤<br>(ペントグラス)<br>500倍 1L                   | クリーングラス水和剤が混合                                  | 17731       |       |       |
|               | メフロニル        | 50   |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       |       |
| ユキスター水和剤      | イブシオン        | 50   | (1kg×5袋)×2 | 83,000 | 1g        | 並   | ●    | ●      |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  |  |             |       | 21641 |
|               | テブコナゾール      | 5    |            |        |           |     |      |        |       |          |     |   |   |                             |  |                  |                  |      |     |     |     |                        |                        |  | ペントグラス<br>フルー<br>紅色懸粒剤<br>並行小粒懸粒剤<br>200倍 0.2L |             |       |       |

抗生物質

| 商品名        | 主成分・含量 (%)    | 規格   | 規格(円)  | 容量/ml  | 毒性      |     | 登録形態 |        |       |          |     | クラス | 調製薬 (標準・水量/l)                          |  |                  |                    |                    |                                    |                                 |                                 |     | 備考 | 登録番号 |      |     |                                    |  |       |
|------------|---------------|------|--------|--------|---------|-----|------|--------|-------|----------|-----|-----|--|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|----|------|------|-----|------------------------------------|--|-------|
|            |               |      |        |        | LD50    | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | ハイムーズグラス | その他 |     | 製剤形態                                   |  | 炭酸系              | タイプオール             | リング                | ブラウン                               | ラーツ                             | 香ハグ                             | 蒸餾水 |    |      | ピシウム | その他 |                                    |  |       |
|            |               |      |        |        |         |     |      |        |       |          |     |     | ヘルミット                                  | カーブラリア                                 |                  |                    |                    |                                    |                                 |                                 |     |    |      |      |     |                                    |  |       |
| バリダタン液剤S   | UV19<br>マイシンA | 5    | 1L×10  | 31,500 | 1~2g    | 並   | ●    | ●      |       |          |     |     |  |  |                  |                    |                    |                                    |                                 |                                 |     |    |      |      |     |                                    |  | 17386 |
| ポリオキシンZ水和剤 | ポリオキシソニド酸塩    | 2.25 | 1kg×10 | 40,800 | 1~40g   | 並   | A類相当 | ●      | ●     | 並        |     |     | 並 500倍 1L                              | 並 500倍 1L                              |                  | 日本芝 ペントグラス 250倍 1L | 並 500~1000倍 1L     | 並 500~1000倍 1L                     |                                 |                                 |     |    |      |      |     |                                    |  | 15504 |
| ポリオキシンZ DF | ポリオキシソニド酸塩    | 11.3 | 500g×8 | 81,600 | 0.25~8g | 並   | A類相当 | ●      | ●     |          |     |     | 日本芝 ペントグラス 1000倍 0.25~0.5L<br>2000倍 1L | 日本芝 ペントグラス 1000倍 0.25~0.5L<br>2000倍 1L | ペントグラス 500倍 0.5L |                    | 日本芝 ペントグラス 250倍 1L | ペントグラス 1000倍 0.25~0.5L<br>2000倍 1L | 日本芝 1000倍 0.25~0.5L<br>2000倍 1L | 日本芝 1000倍 0.25~0.5L<br>2000倍 1L |     |    |      |      |     | 並行小粒 (日本芝)<br>1000~2000倍<br>0.5~1L |  | 19684 |





カルボキシアミド系混合剤

| 商品名            | 主成分・濃度 (%)    | 規格 | 価額(円)  | 容量/ml  | 毒性          |     | 登録地  |     |    |      |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |      |     |     |     |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |
|----------------|---------------|----|--------|--------|-------------|-----|------|-----|----|------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------|-------|
|                |               |    |        |        | LD50        | TLm | 日本   | ペント | ライ | パニョウ | その他 | ダラー             | 葉枯れ病 |     | 炭疽病 | アーク | リンゴ | ブラウン | ラーツ | ザハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |
|                |               |    |        |        |             |     |      |     |    |      |     |                 | ヘル   | カーブ |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |
| グラステン<br>水剤    | インプロチオラン      | 20 | 1kg×10 | 54,000 | 0.5~10g     | 毒   | 日禁相当 | ●   | ●  | ●    | ●   | フルー             |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紅色菌類<br>腐敗菌類<br>(ブルー・ペント)<br>300~600g 1L<br>タビ<br>(日本、ライグラス)<br>500g 1L | フジワキ水剤併用  | 15940    |       |
|                | フルトラニル        | 25 |        |        |             |     |      |     |    |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |
| グラステン<br>粉剤    | インプロチオラン      | 4  | 10kg×2 | 20,500 | 15~60g      | 毒   | 日禁相当 | ●   | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 腐敗菌類<br>(ペント、ブルー)<br>40~60g   |   | 17008    |       |
|                | フルトラニル        | 5  |        |        |             |     |      |     |    |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |
| モンクタン<br>フロアブル | イミノクタン<br>酢酸塩 | 5  |        |        |             | 毒   | 日禁相当 | ●   | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 腐敗菌類<br>(ペントグラス)<br>125g 0.25L<br>250g 0.5L<br>(ブルーグラス)<br>125g 0.25L<br>腐敗菌類<br>(ペントグラス<br>フルーグラス)<br>125g 0.25L<br>300g 1L<br>後の定評<br>(日本)<br>1000g 0.25L | カシマン液剤併用 | 18739 |
|                | メプロニル         | 40 | 1L×10  | 74,900 | 0.25~3.35ml | 毒   | 日禁相当 | ●   | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |          |       |

有機リン剤

| 商品名            | 主成分・濃度 (%)    | 規格   | 価額(円)  | 容量/ml  | 毒性     |     | 登録地  |     |    |      |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |      |     |     |     |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |               |       |
|----------------|---------------|------|--------|--------|--------|-----|------|-----|----|------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------|-------|
|                |               |      |        |        | LD50   | TLm | 日本   | ペント | ライ | パニョウ | その他 | ダラー             | 葉枯れ病 |     | 炭疽病 | アーク | リンゴ | ブラウン | ラーツ | ザハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |               |       |
|                |               |      |        |        |        |     |      |     |    |      |     |                 | ヘル   | カーブ |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |               |       |
| グランザー<br>水剤    | トルクロホス<br>メチル | 75   | 1kg×10 | 81,000 | 0.3~2g | 毒   |      | ●   | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 後の定評<br>(日本)<br>1000g 0.1L<br>腐敗菌類<br>(ペントグラス)<br>500~750g<br>0.5~1L<br>イエローパッチ<br>(ペントグラス)<br>1000g 1L |   | 22982         |       |
| グリーン<br>ビゼットDF | ホセチル          | 77   | 1kg×10 | 52,500 | 1~2g   | 毒   | A規相当 |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200~400g<br>0.4L  | 200~400g<br>0.4L                              |               | 18773 |
| シグネチャー<br>WDG  | ホセチル          | 79.4 | 1kg×10 | 53,000 | 1~2g   | 毒   |      |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100g<br>0.1L<br>125g<br>0.25L<br>250g<br>0.5L   | 100g<br>0.1L<br>125g<br>0.25L<br>250g<br>0.5L | ストレスガード<br>製剤 | 22643 |

有機リン系混合剤

| 商品名          | 主成分・濃度 (%)             | 規格       | 価額(円)   | 容量/ml  | 毒性        |     | 登録地  |     |    |      |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |      |     |     |     |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |                |                |                      |                      |                      |                      |  |               |       |
|--------------|------------------------|----------|---------|--------|-----------|-----|------|-----|----|------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|-------|
|              |                        |          |         |        | LD50      | TLm | 日本   | ペント | ライ | パニョウ | その他 | ダラー             | 葉枯れ病 |     | 炭疽病 | アーク | リンゴ | ブラウン | ラーツ | ザハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |                |                |                      |                      |                      |                      |  |               |       |
|              |                        |          |         |        |           |     |      |     |    |      |     |                 | ヘル   | カーブ |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                |                |                |                      |                      |                      |                      |  |               |       |
| グラクソン<br>水剤  | チナフナレート<br>メチル<br>ホセチル | 20<br>60 | 1kg×10  | 65,900 | 1.67~2.5g | 毒   | A規相当 |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400~600g<br>1L | 400~600g<br>1L | 400~600g<br>1L | 400~600g<br>1L |                | トップグラスDF併用           | 19287                |                      |                      |  |               |       |
| ブルーデンス<br>水剤 | イプロシオン<br>ホセチル         | 17<br>40 | 500g×20 | 69,020 | 2.0g      | 毒   |      | ●   |    |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●              | ●              |                |                | 400~600g<br>1L | ペントグラス<br>500g<br>1L | ペントグラス<br>500g<br>1L | ペントグラス<br>500g<br>1L | ペントグラス<br>500g<br>1L | 後の定評 (日本)<br>500g<br>1L<br>イエローパッチ<br>(ペントグラス)<br>500g<br>1L | グリーンビゼットローブルー | 17568 |

酸アミド剤

| 商品名             | 主成分・濃度 (%)        | 規格   | 価額(円)    | 容量/ml   | 毒性          |     | 登録地  |     |    |      |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |      |     |     |     |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |  |                  |       |                 |  |       |
|-----------------|-------------------|------|----------|---------|-------------|-----|------|-----|----|------|-----|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--|------------------|-------|-----------------|--|-------|
|                 |                   |      |          |         | LD50        | TLm | 日本   | ペント | ライ | パニョウ | その他 | ダラー             | 葉枯れ病 |     | 炭疽病 | アーク | リンゴ | ブラウン | ラーツ | ザハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |  |                  |       |                 |  |       |
|                 |                   |      |          |         |             |     |      |     |    |      |     |                 | ヘル   | カーブ |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |  |                  |       |                 |  |       |
| サブチュー<br>マックス液剤 | メタラキシルM           | 22   | 500ml×10 | 108,000 | 0.5ml       | 非禁当 |      |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000g<br>0.5L | 1000g<br>0.5L<br>400g<br>0.2L<br>200g<br>0.1L |  | 22062            |       |                 |  |       |
| サンブレイク液剤        | ヒドロキシシリンキ<br>アゾール | 16.5 | 500ml×20 | 63,000  | 1~2.5ml     | 毒   |      |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   | 250~500g<br>0.5L                                 | 250~500g<br>0.5L |       | 22170           |  |       |
| タチガレン液剤         | ヒドロキシシリンキ<br>アゾール | 30   | 500ml×20 | 74,300  | 2~4ml       | 毒   | A規相当 |     | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   |  |                  |       | 800~1000g<br>2L |  | 10331 |
| イカルガ35SC        | チフルギミド            | 35   | 500ml×10 | 104,000 | 0.15~0.33ml | 毒   |      | ●   | ●  |      |     |                 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |   | 腐敗菌類<br>(フルーグラス<br>ペントグラス)<br>1000~2000g<br>0.3L |                  | 20585 |                 |  |       |

有機塩素剤

| 商品名             | 主成分・含量 (%) | 規格      | 価格(円)  | 数量/ml   | 毒性   |     | 登録基準 |        |       |          |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |       |       |     |        |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |       |     |      |  |       |       |
|-----------------|------------|---------|--------|---------|------|-----|------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|----|------|-------|-----|------|--|-------|-------|
|                 |            |         |        |         | LD50 | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | バミューダグラス | その他 | ダラー             | 葉枯れ病  |       | 炭腐病 | ライクオール | リング | ブラウン | ラージ | 香ハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム病 | その他 |      |  |       |       |
|                 |            |         |        |         |      |     |      |        |       |          |     |                 | ヘルミント | カープリア |     |        |     |      |     |     |     |    |      |       |     |      |  |       |       |
| オーソサイド<br>水和剤80 | キアブタン 80   | 500g×20 | 67,500 | 1~6.7g  | ☐    |     |      |        |       |          |     |                 |       |       |     |        |     |      | ☑   | ☑   | ☑   | ☑  | ☑    | ☑     |     |      |  |       | 21297 |
| ダコニール<br>ターフ    | TPN        | 1L×12   | 64,200 | 1~1.6ml | ☐    |     | ●    | ●      |       |          |     |                 |       |       |     |        |     |      | ☑   | ☑   | ☑   | ☑  | ☑    | ☑     |     | 薬剤予防 |  | 20210 |       |

有機塩素系混合剤

| 商品名                  | 主成分・含量 (%)         | 規格     | 価格(円)  | 数量/ml  | 毒性   |     | 登録基準 |        |       |          |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |                        |       |                          |        |                        |      |                        |     |                     | 備考 | 登録番号 |       |     |        |   |            |       |
|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|-----|------|--------|-------|----------|-----|-----------------|------------------------|-------|--------------------------|--------|------------------------|------|------------------------|-----|---------------------|----|------|-------|-----|--------|---|------------|-------|
|                      |                    |        |        |        | LD50 | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | バミューダグラス | その他 | ダラー             | 葉枯れ病                   |       | 炭腐病                      | ライクオール | リング                    | ブラウン | ラージ                    | 香ハグ | 赤腐病                 |    |      | ビシウム病 | その他 |        |   |            |       |
|                      |                    |        |        |        |      |     |      |        |       |          |     |                 | ヘルミント                  | カープリア |                          |        |                        |      |                        |     |                     |    |      |       |     |        |   |            |       |
| グリーン<br>オキシラン<br>水和剤 | キアブタン 20<br>有機銅 30 | 1kg×20 | 62,900 | 2~6.6g | ☐    |     | ●    | ●      |       |          |     |                 |                        |       |                          |        |                        |      | ☑                      | ☑   | ☑                   | ☑  | ☑    | ☑     |     | 有機銅が配合 |   | 17536      |       |
| ダコグリーン<br>殺菌水和剤      | チウラム 30<br>TPN 50  | 1kg×10 | 32,000 | 2g     | ☐    |     | ●    | ●      |       |          |     |                 | ペントグラス<br>250g<br>0.5L |       | 日本芝 (高麗)<br>250g<br>0.5L |        | ペントグラス<br>250g<br>0.5L |      | ペントグラス<br>250g<br>0.5L |     | 日本芝<br>500g<br>1~2L |    |      |       |     |        | 薬剤<br>(ペントグラス)<br>配合<br>☑<br>水量<br>0.5L | チウラム水和剤が配合 | 23062 |

有機銅剤

| 商品名             | 主成分・含量 (%) | 規格     | 価格(円)  | 数量/ml    | 毒性   |     | 登録基準 |        |       |          |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |                                 |       |                                 |        |                      |      |                          |     |     | 備考 | 登録番号 |       |     |  |  |  |       |
|-----------------|------------|--------|--------|----------|------|-----|------|--------|-------|----------|-----|-----------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|----------------------|------|--------------------------|-----|-----|----|------|-------|-----|--|--|--|-------|
|                 |            |        |        |          | LD50 | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | バミューダグラス | その他 | ダラー             | 葉枯れ病                            |       | 炭腐病                             | ライクオール | リング                  | ブラウン | ラージ                      | 香ハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム病 | その他 |  |  |  |       |
|                 |            |        |        |          |      |     |      |        |       |          |     |                 | ヘルミント                           | カープリア |                                 |        |                      |      |                          |     |     |    |      |       |     |  |  |  |       |
| オキシンドー<br>水和剤80 | 有機銅水和剤 80  | 1kg×20 | 99,700 | 2~8g     | ☐    |     | C類相当 | ●      |       |          |     |                 |                                 |       |                                 |        |                      |      |                          |     |     |    |      |       |     |  |  |  | 15664 |
| キノドー<br>水和剤80   | 有機銅 80     | 1kg×10 | 51,500 | 1.25~5g  | ☐    |     |      |        |       |          |     |                 |                                 |       |                                 |        |                      |      |                          |     |     |    |      |       |     |  |  |  | 14359 |
| キノドー<br>散剤      | 有機銅 10     | 20kg×1 | 20,750 | 20g      | ☐    |     |      |        |       |          |     |                 |                                 |       |                                 |        |                      |      |                          |     |     |    |      |       |     |  |  |  | 13974 |
| ドウグリン<br>水和剤    | 有機銅 80     | 1kg×10 | 56,800 | 1.7~6.3g | ☐    |     | ●    | ●      |       |          |     |                 | 日本芝<br>ペントグラス<br>250~500g<br>1L |       | 日本芝<br>ペントグラス<br>250~500g<br>1L |        | ペントグラス<br>250g<br>1L |      | ペントグラス<br>250~500g<br>1L |     |     |    |      |       |     |  | 薬剤<br>(赤色銅剤)<br>(ペントグラス)<br>80~100g<br>0.2~0.25L<br>薬剤小包装用<br>(ペントグラス)<br>80~100g<br>0.2~0.25L<br>40g<br>0.1L<br>かき粉系<br>(ペントグラス)<br>250g<br>0.5L<br>薬剤<br>(ペントグラス)<br>80~120g<br>0.2~0.3L |  | 17832 |

有機銅系混合剤

| 商品名         | 主成分・含量 (%)            | 規格     | 価格(円)  | 数量/ml  | 毒性   |     | 登録基準 |        |       |          |     | 調査病害 (標準・水量/ml) |   |       |     |        |     |      |     |     |     | 備考 | 登録番号 |       |     |  |                      |                                |             |       |
|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----|------|--------|-------|----------|-----|-----------------|---|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|----|------|-------|-----|--|----------------------|--------------------------------|-------------|-------|
|             |                       |        |        |        | LD50 | TLm | 日本芝  | ペントグラス | ライグラス | バミューダグラス | その他 | ダラー             | 葉枯れ病  |       | 炭腐病 | ライクオール | リング | ブラウン | ラージ | 香ハグ | 赤腐病 |    |      | ビシウム病 | その他 |  |                      |                                |             |       |
|             |                       |        |        |        |      |     |      |        |       |          |     |                 | ヘルミント                                       | カープリア |     |        |     |      |     |     |     |    |      |       |     |  |                      |                                |             |       |
| ロブドー<br>水和剤 | イプロシオン 16.5<br>有機銅 34 | 1kg×10 | 58,200 | 2~3.3g | ☐    |     | ●    | ●      |       | ●        |     |                 | ペントグラス<br>バミューダ<br>グラス<br>日本芝<br>800g<br>1L |       |     |        |     |      |     |     |     |    |      |       |     |  | ペントグラス<br>550g<br>1L | 薬剤小包装用<br>ペントグラス<br>300g<br>1L | ロブドール水和剤が配合 | 21113 |

